PALLARI

KHM-125 Shear

NOUVEAUTÉ



est un outil prévu pour casser et soulever les souches sur site. Le KHM-125 est installé sur la machine à l'aide d'un connecteur rapide, ce qui permet de changer rapidement d'outil et d'exploiter l'excavatrice de façon plus souple. Il est également facile, avec le KHM-125, de reboucher les trous laissés par la souche avec de la terre.




- installation facile
- · champs d'action large
- résistant : aciers spécialement solides et renforcés
- utilisation peu coûteuse
- peut être installé sur plusieurs excavatrices


UTILISATIONS:

Peut être utilisé pour arracher, fendre et réduire tout type de matériaux à base de bois dans les forêts ainsi que dans les déchetteries et endroits similaires.

AVANTAGES:

Lorsque la souche est délogée, elle est secouée pour réduire son poids en se débarrassant de l'excès de terre et pierres. Les souches et racines peuvent également être réduites en morceaux plus petits pour faciliter leur transport.





DONNEES TECHNIQUES:

 Pression hydraulique max 	320 bars
Ouverture max	env. 110 cm
 Puissance de pression 	env. 48 t
Poids	
Machine recommandée	18-26 t
Hauteur totale	
Largeur totale	env. 74 cm
 Le système d'attelage rapide est fabriqué en 	
fonction de la machine utilisée.	•

Fabricant:

TERVOLAN KONEPAJA