



Remorques forestières homologuées Débarder

Homologation OFFICIELLE par la DREAL avec certificat barré rouge pour l'immatriculation.

Véritable fabrication française

De 4,4 tonnes à 15 tonnes de charge utile.



Historique

Les remorques de débardage et de bois de chauffage MDG sont fabriquées par l'entreprise REMORQUES GOURDON, constructeur de remorques agricoles, espaces verts, environnement et travaux publics depuis 1973, située dans les Landes en France.

Leur homologation, réalisée en interne avec le plus grand professionnalisme respecte le décret no 2009-136 du 9 février 2009 auprès de la DREAL afin de garantir la sécurité de ses utilisateurs en utilisation sur la voie publique.

La gamme de remorques a été développée en collaboration avec l'entreprise Ménard-Darriet-Cullerier, elle-même constructeur de remorques sur mesure.

Cette gamme de remorques de grande qualité a été définie pour répondre aux besoins les plus larges, du particulier faisant son bois de chauffage au professionnel dont la remorque est l'outil de travail indispensable.

Il est possible d'adapter sur les remorques la plupart des grues disponibles sur le marché.

MENARD-DARRIET-CULLERIER
Matériel forestier depuis 1907

MDG 440P: chargement en long ou en travers **avec la même remorque**

Chargement en long



Chargement en travers



MDG 800P: chargement en long, chargement en travers **en option**

Robuste châssis double poutre en tube de 200x100



Essieux et roues dimensionnés



Eclairage protégé conforme au code de la route



Spécial Bois de chauffage HOMOLOGUEE !



Ranchers pivotants et robustes

MDG 1300 / 1500: chargement en long, assistance hydraulique en option

Essieux et roues dimensionnés








Débattement important



Timon articulé hydraulique en option

Caractéristiques

Désignation	PTAC 		Roues 	Chargement 		Prix tarif € H.T.
MDG 440S	5t	4,4t	11,5/50 R15,3	Long ou travers	3,20m x 1,90m	3 990
MDG 440P	5t	4,4t	11,5/50 R15,3	Long et travers	3,20m x 1,90m	4 490
MDG 800SL	9,6t	8t	12,5/80 R15,3	Long	3,50m x 2,40m	7 300
MDG 800ST	9,6t	8t	12,5/80 R15,3	Long et travers	3,40m x 2,30m	7 500
MDG 800PL	9,6t	8t	400/60 R15,5	Long	3,50m x 2,40m	8 200
MDG 800PT	9,6t	8t	400/60 R15,5	Long et travers	3,40m x 2,30m	8 400
MDG 1300L	16t	13t	500/45 R22,5	Long	4,50m x 2,50m	13 500
MDG 1500L	18,5t	15t	500/45 R22,5	Long	5,00m x 2,50m	14 600

PTAC = Poids Total Autorisé en Charge (poids maximal à ne pas dépasser chargement compris).

Dimensions des roues = exemple 500/45 R22.5

- 1) 500 (largeur): correspond à la bande de roulement en mm
- 2) 45 (hauteur): est une valeur exprimée en pourcentage pour représenter le ratio hauteur du pneu / largeur. Dans cet exemple, la hauteur représente 45% de la largeur de la bande de roulement soit 225 mm.
- 3) 22.5 (diamètre) exprime le diamètre du pneu exprimé en pouces (1 pouce = 25,4mm).

Options

	MDG 440	MDG 800	MDG 1300	MDG 1500
Eclairage conforme au code de la route	S	S	S	S
Grille de protection avant	-	S	S	S
8 ranchers	S	S	S	S
Anneau tournant	S	S	S	S
Jeux de ranchers supplémentaires	-	0	0	0
Support grue	0	S	S	S
Protection de l'éclairage	0/S	0/S	S	S
Béquille	0/S	0/S	S	S
Rallonge de plateau	-	0	0	-
Cerclage jantes / protection valves	0	0	0	S
Timon articulé hydraulique	-	0	0	0
Assistance motricité hydraulique	-	-	0	0
Autre monte de roues	0	0	0	0
Centrale hydraulique	0	0	0	0
Centrale hydraulique thermique	0	0	0	0
Montage grue	0	0	0	0

S = série / 0 = option / - = non disponible



GIROBROYEURS
DÉBROUSSAILLER / ENTRETEENIR



COVER CROPS FORESTIERS
ENTRETEENIR / REGONFLER
EMIETTER / LABOURER



BROYEURS / CHENILLARD
NETTOYER / ENTRETEENIR
DEBROUSSAILLER



CHARRUES FORESTIERES
LABOURER



MATERIELS BOIS ENERGIE
ESPACE VERT
DESSOUCHER / FRACTIONNER
MANUTENTIONER



ROULEAUX LANDAIS
PREPARER / ENTRETEENIR
REGONFLER



MENARD-DARRIET-CULLERIER
Matériel forestier depuis 1907

Tél : +33(0) 558 070 422
Fax : +33(0) 558 071 491

menard.darriet@wanadoo.fr

www.menard-darriet-cullerier.com

